COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO DE ESTADOS UNIDOS
Washington, D.C 20207

ANUNCIO DE PRECAUCION DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR

CONSEJOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PARA BEBES

ESTRANGULACIONES Y ASFIXIA EN CUNAS

POSTES DE LAS ESQUINAS DE CUNAS

48 NIÑOS MURIERÓN ESTRANGULADOS ENTRE 1973 Y 1991



JUGUETES DE CUNA

26 NIÑOS MURIERÓN ESTRANGULADOS ENTRE 1973 Y 1990.

Remueva *todo* juguete que este colgado a traves de la cuna o corralito cuando su bebe *esta comenzando a gatear o haya cumplido los cinco meses*



EQUIPO Y ACCESORIOS DE CUNA

27 NIÑOS MURIERÓN ATRAPADOS/ ASFIXIADOS ENTRE 1981 Y 1985



1. Periodicamente asegurar los tornillos y pernos.
2. Cuando mueva la cuna cerciorarse de que todos los soportes del colchón esten asegurados.
3. Percatese de que todos los ganchos esten en buen estado, pues un gancho torcido o a punto de romperse puede hacer que la cuna se desplome.
4. Solamente use cunas que cumplan con los standards de seguridad del Gobierno de Estados Unidos.

STRANGULACIONES

PERSIANAS O CUERDAS DE CORTINAS

118 NIÑOS HAN MUERTO ESTRANGULADOS ENTRE 1981 Y 1991



Mantenga a las cuerdas fuera del alcanze de los niños atandolas o colgandolas. Nunca ponga la cuna cerca de las cortinas o cuerdas.

COCHECILLO DE NIÑOS, PASEANTE O STROLLER

8 NIÑOS HAN MUERTOATRAPADOS ENTRE 1986 Y 1992

Nunca deje al niño desatendido en el cochecillo, pues este puede deslizarce y quedar atrapado de cabeza, y perecer.

BUNK BEDS O CAMAS DOBLES

ENTRE 1973 Y 1988, 12 NIÑOS MURIERÓN ATRAPADOS EN LAS BARANDAS DE LAS CAMAS Y OTROS 4 MURIERÓN AL DERRUMBARSE LAS MISMAS





ESTRANGULACIONES
(Continuacion)

BAULES DE JUGUETES

Estrangulaciones/asfixa en baules de juguetes

Entre 1973 y 1989, 45 niños perdieron la vida en baules de juguetes.



Asegurese de que cualquier baul que utilize para almacenar juguetes venga equipado con un aparato de seguridad contra accidentes que tenga un resorte que prevenga que la tapa del baul caiga sobre la cabeza del niño y atrape a este mientras se encuentre jugando. Esté dispositivo cuesta $7.50 ydebe ser utilizado en todo baul que almacena juguetes.

CORDELES, CUERDAS, Y COLLARES

34 estrangulaciones desde 1985 a 1990



Nunca ate el chupón u otros items alrededor del cuello del bebé.

ASFIXIA

COJINES O ALMOHADILLAS PARA BEBES

36 niños han muerto asfixiados entre 1985 y 1992



La Comisión ha proscrito las almohadillas o cojines para niños en 1992. Se recomienda que el publico destruya toda almohadilla o cojin que todavia se encuentren al alcanze del consumidor.

CAMAS

Mas de 250 niños han muerto atrapados/asfixiados entre 1985 y 1991.

Siempre utilize una cuna/camita que reuna todos los requisitos del Gobierno de Estados Unidos y que este posea un firme colchón.



Nunca deje solos a niños en camas para adultos, pues estos pueden morir atrapados o asfixiados al volcarse contra la pared y la cama

ASFIXIA (Continuacion)

CORRALITOS PARA NIÑOS CON MALLAS LATERALES Y CUNAS

20 NIÑOS MURIERÓN ATRAPADOS O ASFIXIADOS ENTRE 1985 Y 1991



Los cilindros en la figura indican areas donde los niños pueden quedar atrapados

Nunca deje a un niño en el corralito con los lados laterales desajustados. Los niños pueden rodar entre el espacio del colchonsito y la malla, resultando enasfixia.

BOLSAS PLASTICAS

112 NIÑOS PERECIERON ASFIXIADOS ENTRE 1980 Y 1987

Los niños murierón cuando las bolsas plasticas, usualmente bolsas de basura o limpieza, bloquearón la nariz y boca y previnierón la respiración.

Mantenga las bolsas plasticas fuera del alcanze de los niños. Nunca utilize las bolsas plasticas como cubrecamas.

ESCALDAMIENTOS

34 NIÑOS MUEREN ESCALDADOS Y MAS DE 3,400 QUEMADURAS OCURREN ANUALMENTE



Los **APARATOS PARA LA PREVENCIÓN DE ESCALDADURAS** pueden ser intalados a un costo minímo, usualmente entre $15 y $75, sin incluir la instalación. Este dispositivo mide la temperatura del agua y previene que esta no suba y se mantenga abajo de los 120 grados Fahrenheit para prevenir escaldaduras. Manténga la temperatura del agua a 120 grados Fahrenheit

CAIDAS

CUNAS PORTATILES

20 NIÑOS HAN MUERTO ENTRE 1986 Y 1992

Para prevenir accidentes fatales con cunas portatiles, siémpre use correas de seguridad para el bebé y mantengase alerta, inclusive cuando tenga la correa de seguridad. Nunca ponga una cuna portatil en areas inestables.

CAIDAS (Continuacion)

ANDADOR

APROXIMANDAMENTE CERCA DE UN NIÑO MURIO ANUALMENTE ENTRE 1986 Y 1992



Asegurese de que las gradas y puertas esten bloqueadas. Evitar areas donde existan superficies desiguales, como las esquinas de las alfombras o umbrales elevados que puedan ocacionar que el andador se vuelque. Limpie las mesa y mostradores de objetos que el niño pueda alcanzar.

Para evitar accidentes y quemaduras no deje que el niño se acerque a la chimenea o cerca de la calefacción. Despues de haber puesto al niño en el andador, siempre mantengase alerta, pues el niño puede moverse muy rapido en un andador.

ASFIXIA/ATRAGANTAMIENTO

GLOBOS Y CANICAS/PEQUEÑAS BOLAS

110 NIÑOS MURIERÓN ENTRE 1980 Y 1991, Y OTROS 40 PERECIERON EN ACCIDENTES DE ASFIXIA/ ATRAGANTAMIENTO ENTRE 1974 Y 1987



Nunca deje que niños menores de 6 años juegen con globos desinflados sin supervision de adultos.

Inmediatamente recoja los globos reventados y botenlos a la basura fuera del alcanze de los niños.

Mantenga los objetos pequeños o canicas fuera del alcanze de aquellos niños que tengan la tendencia de ponerselos en la boca.

SONAJAS

DOS NIÑOS MURIERÓN EN ACCIDENTES DE ATRAGANTAMIENTO ENTRE 1980 Y 1991



Recoja las sonajas y otros juguetes de la cuna o corralitos cuando el niño duerme para prevenir asfixia/ atragantamiento.

AHOGAMIENTOS

BALDES DE 5 GALONES, BANERAS, INODORO, BANERAS PARA BEBES, ANILLOS DE APOYO Y BASUREROS PARA PAÑALES

MUCHOS NIÑOS SE HAN AHOGADO EN ESTOS PRODUCTOS:



- **MANTENGA A LOS NIÑOS PEQUEÑOS FUERA DE AREAS DONDE SE ENCUENTREN INODOROS, BALDES Y OTROS RECIPIENTES DE AGUA.**
- **SIEMPRE SUPERVISE A NIÑOS PEQUENOS EN LAS BAÑERAS**

AHOGAMIENTOS EN PISCINAS

CADA ANO, 300 NIÑOS SE AHOGAN Y MAS DE 2,350 ACCIDENTES SE REPORTAN EN SALAS DE EMERGENCIA ANUALMENTE



Una piscina deberia tener una cerca o barrera alrededor de los cuatro lados con una puerta que tenga llave o un seguro que este fuera del alcanze de los niños. Si la casa´ es parte de la cerca o barrera, todas las puertas o entradas a la piscina deberian tener una alarma.

ENVENENAMIENTOS

DESDE 1989, 55 NIÑOS HAN MUERTO ENVENENADOS CON MEDICINAS O PRODUCTOS



QUIMICOS DE USO EN EL HOGAR

Siempre use tapas de seguridad que vienen en casi todo medicamento y quimico en el hogar

Cerraduras y aldabillas de seguridad salvan vidas.

Aldabillas de seguridad en la cocina, el baño, y los gabinetes en el cuarto de trabajo pueden protejer el acceso de los niños a los medicamentos y quimicos para el hogar.

*U S Government Printing Office 1996 - 412-940/49181